

RÁPIDOS - CONFIABLES - SEGUROS



MONTACARGAS • APILADORES • PATINES HIDRÁULICOS • CARRITOS Y CARRETILLAS DE CARGA

FICHA TÉCNICA PATIN HIDRAULICO MODELO 20PA20483TN MARCA



Patín angosto corto 3 toneladas de capacidad horquillas reforzadas 20.5" x 48" x 3" x 8" de levante ruedas de 7" x 2" y tandem 3" x 2 3/16" hidráulico antigoteo control manual y posiciones radio de giro 180°.

MARCA STRONGLIFT™

ESPECIFICACIONES:

Capacidad de carga: 3 toneladas
Ruedas de Nylamid Inyectadas y maquinadas
Horquillas (20.5"x48") 686mm x 1,220 mm
Ruedas traseras tipo tandem
Altura máxima (8") 203 mm
Altura mínima (3") 85 m
Ancho de la horquilla (6 1/4") 158 mm
Longitud total (63") 1.600 mm
Palanca de posiciones
Acabados de alto rendimiento
Peso: 90 kilogramos



RÁPIDOS - CONFIABLES - SEGUROS

STRONGLIFT™

MONTACARGAS • APILADORES • PATINES HIDRÁULICOS • CARRITOS Y CARRETILLAS DE CARGA



RÁPIDOS - CONFIABLES - SEGUROS



MONTACARGAS • APILADORES • PATINES HIDRÁULICOS • CARRITOS Y CARRETILLAS DE CARGA

MANEJAMOS CUALQUIER MARCA!!

Llámanos 55 78 27 88 83 WHATSAPP 55 35 84 84 30

Búscanos en www.stronglift.com.mx

¡ENVIAMOS A TODA LA REPUBLICA!

NUESTRA GARANTIA! MILES DE EQUIPOS TRABAJANDO POR NUESTROS CLIENTES

PREGUNTE POR NUESTROS MAS DE 50 MODELOS DE PATINES A ESCOGER ASI COMO TAMBIEN APILADORES Y MONTACARGAS HIDRAULICOS, SEMIELECTRICOS, ELECTRICOS, GAS Y GASOLINA DIABLITOS CARRITOS Y TODO PARA LA MANIPULACION DE CARGA

