

MONTACARGAS • APILADORES • PATINES HIDRÁULICOS • CARRITOS Y CARRETILLAS DE CARGA FICHA TÉCNICA

APILADOR HIDRAULICO MODELO 57 AHPAG2T16M MARCA SIRONG FILM

APILADOR HIDRAULICO ANGOSTO DE 2 TONELADAS DE CAPACIDAD A 1.60 M DE ALTURA, ESTRUCTURA Y HORQUILLAS REFORZADAS HIDRÁULICO ANTIGOTEO LEVANTE POR MANERAL Y POR PALANCA AL PISO CONTROL MANUAL DE 3 POSICIONES MARCA STRONG LIFT.

Fabricación en acero estructural con terminación en pintura electrostática de alto acabado, los materiales de fabricación son acordes a la capacidad y características

del equipo

ESPECIFICACIONES:

Capacidad de carga 2.000 Kg. Altura de carga 1.60 m. m. Centro de carga 500 m.m. Altura de horqui<mark>llas co</mark>ntraídas 65 m.m.

Longitud de horquillas 1070 m. m. ó 920 m.

m.

Ancho de horqui<mark>lla</mark> 101 m.m. Ancho interior d<mark>e pata</mark>s 425 m.m. Ancho exterior d<mark>e pata</mark>s 660 Largo total sin horquillas 1600 m.m. Altura total 2090 m.m. Ancho total 910

Ruedas frontales de Ruedas direccionales

Ruedas Palanca

74 mm. x 70 mm. 178 m. m. x 58 m.m.

Nylamid de alto impacto

De Posiciones







RÁPIDOS - CONFIABLES - SEGUROS

ESPONG LEFT

MONTACARGAS • APILADORES • PATINES HIDRÁULICOS • CARRITOS Y CARRETILLAS DE CARGA







MANEJAMOS CUALQUIER MARCA!!!

Llámanos 55 78 27 88 83 WHATSAPP 55 35 84 84 30

Búscanos en www.stronglift.com.mx

¡ENVIAMOS A TODA LA REPUBLICA!

NUESTRA GARANTIA! MILES DE EQUIPOS TRABAJANDO POR NUESTROS CLIENTES

PREGUNTE POR NUESTROS MAS DE 50 MODELOS DE PATINES A ESCOGER ASI
COMO TAMBIEN APILADORES Y MONTACARGAS HIDRAULICOS,
SEMIELECTRICOS, ELECTRICOS, GAS Y GASOLINA DIABLITOS CARRITOS Y TODO
PARA LA MANIPULACION DE CARGA

